令和7年度　出穂後の積算気温による収穫適期のめやす

（9月11日時点の予想）

9月10日　までの気温は本年値（長岡アメダスデータ）、
9月11日　からの2週間は平年値＋1.5～　＋3.9℃、それ以降は平年値　＋　1.3℃ の予測値（気象庁「向こう2週間・1か月の予測資料」）に基づいて算出

長岡農業普及指導センター

品種別の出穂期	出穂＼収穫	9月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日平均気温	30.0	29.5	26.3	26.9	25.5	25.5	27.4	26.3	27.0	25.0	26.0	26.0	26.1	26.1	26.1	25.7	24.9	24.1	23.5	23.0	22.5	22.1	22.0	22.1	21.8	21.6	20.8	20.6	20.4	20.2
コシヒカリ ✱	8月1日	892	922	948	975	1001	1026	1053	1080	1107	1132	1158	1184	1210	1236	1262	1288	1313	1337	1360											
	8月2日	862	892	918	945	970	996	1023	1050	1077	1102	1128	1154	1180	1206	1232	1258	1283	1307	1330	1353	1376									
	8月3日	832	862	888	915	941	966	994	1020	1047	1072	1098	1124	1150	1176	1202	1228	1253	1277	1300	1323	1346	1368								
	8月4日	803	832	859	886	911	937	964	990	1017	1042	1068	1094	1120	1146	1173	1198	1223	1247	1271	1294	1316	1338	1360	1382						
	8月5日	772	801	828	855	880	906	933	959	986	1011	1037	1063	1089	1116	1142	1167	1192	1216	1240	1263	1285	1307	1329	1352	1373					
	8月6日	742	771	798	825	850	876	903	929	956	981	1007	1033	1059	1086	1112	1137	1162	1186	1210	1233	1255	1277	1299	1322	1343	1365				
	8月7日		743	770	797	822	848	875	901	928	953	979	1005	1031	1058	1084	1109	1134	1158	1182	1205	1227	1249	1271	1294	1315	1337	1358	1378		
	8月8日			745	772	797	823	850	876	903	928	954	980	1007	1033	1059	1084	1109	1133	1157	1180	1202	1225	1247	1269	1290	1312	1333	1353	1374	
	8月9日				747	772	798	825	852	879	904	930	956	982	1008	1034	1060	1084	1109	1132	1155	1178	1200	1222	1244	1266	1287	1308	1329	1349	1369
新之助 ✱	8月10日					746	771	799	825	852	877	903	929	955	981	1007	1033	1058	1082	1106	1129	1151	1173	1195	1217	1239	1261	1282	1302	1323	1343
	8月11日						748	775	801	828	853	879	905	932	958	984	1009	1034	1058	1082	1105	1127	1150	1172	1194	1215	1237	1258	1278	1299	1319
	8月12日							749	776	803	828	854	880	906	932	958	984	1009	1033	1056	1079	1102	1124	1146	1168	1190	1211	1232	1253	1273	1293
	8月13日								752	779	804	830	856	883	909	935	960	985	1009	1033	1056	1078	1101	1123	1145	1166	1188	1209	1229	1250	1270
	8月14日									753	778	804	830	856	882	908	934	959	983	1007	1030	1052	1074	1096	1118	1140	1162	1183	1203	1224	1244
	8月15日											777	803	829	855	881	907	932	956	979	1002	1025	1047	1069	1091	1113	1134	1155	1176	1196	1216
	8月16日												775	801	827	854	879	904	928	952	975	997	1019	1041	1063	1085	1107	1128	1148	1169	1189
	8月17日													774	800	826	852	877	901	924	947	970	992	1014	1036	1058	1080	1100	1121	1141	1162
	8月18日														771	797	823	848	872	895	918	941	963	985	1007	1029	1051	1071	1092	1112	1133
	8月19日															768	794	819	843	867	890	912	934	956	978	1000	1022	1042	1063	1083	1104
	8月20日																765	790	814	837	860	883	905	927	949	971	993	1013	1034	1054	1075
	8月21日																	762	786	810	833	855	877	899	922	943	965	986	1006	1027	1047
	8月22日																		757	781	804	826	849	871	893	914	936	957	977	998	1018
	8月23日																			751	774	797	819	841	863	885	906	927	948	968	988
	8月24日																				745	767	789	811	833	855	877	897	918	938	959
	8月25日																					738	760	782	804	826	847	868	889	909	929
	8月26日																						731	753	775	797	818	839	860	880	900
	8月27日																							725	747	769	791	811	832	852	873
	8月28日																								721	742	764	785	805	826	846
	8月29日																									715	736	757	778	798	818
	8月30日																										708	729	750	770	790
	8月31日																											700	721	741	761

品種別の出穂期	出穂＼収穫	10月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	日平均気温	20.1	19.9	19.7	19.5	19.2	19.0	18.8	18.6	18.4	17.0	16.7	16.5	16.3	16.0	15.8	15.6	15.3	15.1	14.9	14.7	14.5
8月6日		1339																				
8月7日			1284	1303	1323	1342	1361															
8月8日		1264	1256	1276	1295	1315	1334															
8月9日		1209	1229	1249	1268	1287	1306	1325	1344	1362												
8月10日		1182	1202	1221	1241	1260	1279	1298	1316	1335												
8月11日		1153	1173	1192	1212	1231	1250	1269	1287	1306	1323	1339										
8月12日		1124	1144	1163	1183	1202	1221	1240	1258	1277	1294	1311	1327	1343	1359							
8月13日		1095	1115	1134	1154	1173	1192	1211	1229	1248	1265	1281	1298	1314	1330							
8月14日		1067	1087	1107	1126	1145	1164	1183	1202	1220	1237	1254	1270	1287	1303							
8月15日		1038	1058	1078	1097	1116	1135	1154	1173	1191	1208	1225	1241	1258	1274							
8月16日		1008	1028	1048	1067	1087	1106	1124	1143	1161	1178	1195	1212	1228	1244							
8月17日		979	999	1018	1038	1057	1076	1095	1113	1132	1149	1166	1182	1198	1214	1230	1246	1261				
8月18日		949	969	989	1008	1028	1047	1065	1084	1102	1119	1136	1153	1169	1185	1201	1216	1232	1247	1262	1276	1291
8月19日		920	940	960	979	999	1018	1036	1055	1073	1090	1107	1124	1140	1156	1172	1187	1203	1218	1233	1247	1262
8月20日		893	913	932	952	971	990	1009	1027	1046	1063	1079	1096	1112	1128	1144	1160	1175	1190	1205	1220	1234
8月21日		866	886	906	925	944	963	982	1001	1019	1036	1053	1069	1086	1102	1117	1133	1149	1163	1178	1193	1208
8月22日		839	858	878	898	917	936	955	973	992	1009	1025	1042	1058	1074	1090	1106	1121	1136	1151	1166	1180
8月23日		811	830	850	870	889	908	927	945	964	981	997	1014	1030	1046	1062	1078	1093	1108	1123	1138	1152
8月24日		781	801	821	841	860	879	898	916	935	952	968	985	1001	1017	1033	1048	1064	1079	1094	1108	1123

収穫適期のめやす

※の品種については、高温で登熟する可能性があるため、収穫適期のめやすを通常年より2日程度（出穂後積算気温で50℃）早め

品種名	出穂期（暫定）	収穫適期のめやす（出穂後積算気温）
※ゆきみらい・こしいぶき・五百万石・わたぼうし	（左表を参照）	925℃
※ゆきん子舞		900～950℃
※こがねもち・新潟次郎		950℃
※コシヒカリ		950℃
※新之助		1000～1050℃
※つきあかり		1050～1150℃

収穫適期は、ほ場間で差があるので、実際の収穫は黄化籾割合（85～90%）を確認して行うこと。

（凡例）
- 900℃～950℃
- 950℃～1000℃
- 1000℃～1050℃
- 1050℃～1100℃
- 1100℃～1150℃

※ ✱ は、出穂盛期を表す